

## BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

### Offerta economicamente più vantaggiosa

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI BUCCINO - PALOMONTE

- 1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio ASI Salerno Viale Giuseppe Verdi, 23/D – Parco Arbostella – Salerno – Telefono 089/336371 – Fax 086/335054 – [www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it)
- 2) L’appalto *non* è riservato a categorie protette;
- 3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;
- 4) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: **Buccino - Palomonte – Aree industriali**
- 5) Forma dell’appalto: appalto di esecuzione a **misura** di lavori pubblici
- 6) a) natura dei lavori: esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza e di controllo degli accessi alle aree industriali. **CPV 45.210.000**  
b) caratteristiche generali dell’opera: *“Sistema di Videosorveglianza Digitale da porre a controllo delle aree industriali, progettato come una rete di video-monitoraggio del territorio tecnologicamente avanzata, ad elevato livello di integrazione, ampliabile al fine di permettere future espansioni, funzionale e di facile utilizzo per addetti che opereranno sul sistema”*  
c) importo complessivo dell’appalto, oltre IVA:

<b>Importo a base d’appalto:</b>		<b>€ 244.461,18</b>
di cui	<b>a) per lavori (soggetto a ribasso)</b>	<b>€ 241.200,49</b>
	<b>b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):</b>	<b>€ 3.260,69</b>

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

- 7) Ammissione o divieto di varianti progettuali: Varianti ammesse
- 8) nome dell'ufficio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri ed i documenti complementari: **Ufficio Tecnico – Sig.ra Paola Esposito**
- 9) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: **30 giorni** dalla pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
- b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: **Consorzio ASI Salerno - Viale Giuseppe Verdi, 23/D – Parco Arbostella – Salerno**
- c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano
- 10) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai *legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega*;
- 11) Cauzioni e garanzie richieste:
- L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di **€ 4.889,22** pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.
  - L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dall'art. 123 del d.P.R. 207/2010;
  - L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di **€ 245.000,00** e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di **€ 500.000,00**. Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori
- 12) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: *L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto a seguito di eventuali autorizzazioni richieste per legge degli Enti competenti.*
- 13) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l'esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti:

- a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 47 del D. lgs 12.04.2006, n. 163, nonché dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010.
- b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. lgs 12.04.2006, n. 163.
- c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
  - a. Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere.
  - b. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché dell'art. 62 del d:P.R. 207/2010.

A tal fine si precisa che la categoria SOA prevalente è la **OS5 classifica I**

- d) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell'art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall'art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
- 14) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: **giorni 180** dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
  - 15) Criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento:

	<i>elementi di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>
<b>A</b>	<b>Qualità dei lavori e delle opere</b>	<b>45</b>
a1	migliorie delle caratteristiche dei materiali costruttivi finalizzati al contenimento degli oneri di manutenzione e consumo energetico	10
a2	Proposte innovative degli impianti e dei relativi componenti, completezza dell'architettura generale del sistema ed elementi accessori valutate sulla base del grado di rispondenza alle specifiche di cui al Capitolato	25
a3	miglioria della allocazione degli impianti di videosorveglianza	10
<b>B</b>	<b>Eventuale variante migliorativa progetto</b>	<b>25</b>
B1	Ulteriore opera/lavoro non previsto nel progetto ma elaborato in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara	25
<b>C</b>	<b>Riduzione tempi realizzazione lavori</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Prezzo</b>	<b>20</b>
D1	prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza	20
	<b>Totale</b>	<b>100</b>

I criteri sono specificati nell'allegato disciplinare di gara.

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi di seguito indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. 207/2010.

In particolare gli elementi di valutazione qualitativi attraverso il metodo del "confronto a coppie" previsto dalla lettera a) punto 1 dell'allegato G, mentre gli elementi di valutazione quantitativi attraverso il metodo dell'interpolazione lineare dalla lettera b) del citato allegato.

16) Informazioni complementari:

- In ottemperanza alla previsione di cui all'art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta in data 13.03.2013 con atto del Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Mascolo e del Progettista Ing. Paolo Farnetano.
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso la

sede del Consorzio ASI di Salerno Viale Giuseppe Verdi, 23/D – Parco Arbostella – Salerno –  
Telefono 089/336371 – Fax 086/335054

- Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet [www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it)
  - Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dell'art. 121 comma 10 del D.P.R. 207/2010.
  - Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
  - Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
  - I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
  - Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
  - Dovrà essere versata la somma di **Euro 20,00 (euro Venti/00)** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet [www.avcp.it](http://www.avcp.it). A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: **499947OD25**
  - La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
  - I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
  - Il contratto di appalto *non conterrà* la clausola arbitrale
- 17) In caso di lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 57 c.5 del D.Lgs. 163/06, di aggiudicare all'operatore economico sottoscrittore del contratto di appalto, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a.1) e a.2) del citato articolo, e precisamente:

a.1) che tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

18) Responsabile del Procedimento è **Ing. Angelo Mascolo**

Il supporto giuridico - amministrativo al Rup è il **dr. Gianpiero Fortunato**.

**Il Presidente**

**Avv. Gianluigi Cassandra**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Angelo Mascolo**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI BUCCINO E PALOMONTE”

**DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

**Parte I**

**REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI**

In conformità alla deliberazione a contrarre del Comitato Direttivo n. 57 del 25.02.2013 avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto.

Il luogo, la data e l’orario saranno comunicati con congruo anticipo.

In tale seduta la commissione procederà con l’esame del contenuto delle buste “A – Documenti Amministrativi”

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Il luogo dell’esecuzione dei lavori è **Buccino e Palomonte (Sa)**

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare legali rappresentanti dei concorrenti o *delegati muniti di atto formale di delega*.

A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione, degli elaborati tecnici e descrittivi del Progetto relativi ai lavori oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, previo appuntamento telefonico al numero 089/336371 – FAX 089/335450, dalle **ore 09,30 alle ore 12.00** presso il **Consorzio ASI** sito in Salerno, in Viale G. Verdi 23/D – Parco Arbostella  
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare la Sig.ra Paola Esposito e/o il P.I. Enrico Manna al Tel. 089/336371

*Dell’avvenuto sopralluogo presso la struttura e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:*

- 1) *Il Titolare dell’Impresa;*
- 2) *Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;*

- 3) *Il Direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;*
- 4) *Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell'impresa.*

*Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa.*

*Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di esclusione nella busta A - documenti amministrativi.*

Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al *dr. Gianpiero Fortunato* supporto giuridico-amministrativo al RUP ([fortunatogianpiero@asisalerno.it](mailto:fortunatogianpiero@asisalerno.it)) mentre per informazioni tecniche all'*ing. Paolo Farnetano* (progettista - [farnetanopaolo@asisalerno.it](mailto:farnetanopaolo@asisalerno.it)).

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, delle ore **12,00 del giorno 22/04/2013** all'indirizzo *viale G. Verdi n.23/D - Parco Arbostella - 84131 Salerno*; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax dell'Impresa mittente.

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente **"A - Documenti Amministrativi"**, **"B - Offerta economica-tempo"** e **"C - Offerta Tecnica"**.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intero progetto approvato con delibera del Comitato Direttivo **n. 219 del 25/07/2013**

Nella busta **"A - Documenti Amministrativi"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di



identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del DLgs 12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui dell'art. 62 del d.P.R. 207/2010.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, 5° comma, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché specificare le parti dell'opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del DLgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

- 2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.

#### **Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento**

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando **l'istituto dell'avvalimento**, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Il contratto di cui all'art. 49, comma 2, lettera f), del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti

in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

**a)** dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

**b)** attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

**c)** attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

**d)** dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.

**e)** dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

**ovvero**

indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18

**ovvero**

- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabile con la documentazione allegata alla dichiarazione.

*Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti:*

- **a)** (limitatamente ai punti b e c dell'articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.),

- **b), c) e d)**

*devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.*

**f)** Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

**g)** Dichiara di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

**h)** Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

**i)** Dichiaro di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

**j)** Dichiaro di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell'art. 38 del D.lgs 163/2006;

**k)** Dichiaro di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

**l)** Dichiaro che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

**m)** Dichiaro di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.

**oppure**

dichiaro di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta.

**n)** Dichiaro, pena l'esclusione:

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

**ovvero, pena l'esclusione**

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (*nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*).

**o)** Attesto l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

**p)** Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell'art. 38 del D.lgs 163/2006 dichiaro alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Elenco a tal fine le denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

**q)** Dichiaro di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti.

**r)** Dichiaro di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all'articolo 90, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n.163.

- s)** (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) Indica, **pena l'esclusione**, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- t)** (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, che non possiede l'attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 61 e accertati ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 207/2010.
- u)** Dichiaro presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente "Disciplinare di gara";
- ovvero** nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
- v)** Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente intende, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs 12.04.2006. n.163 e 170 del d.P.R. 207/2010, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
- w)** Dichiaro di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto v) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
- x)** Dichiaro di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto.
- y)** Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto), di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- z)** Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- aa)** Dichiaro di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal *Capitolato Speciale di Appalto* - e da tutti gli elaborati progettuali.

**bb)** Dichiaro di prendere atto che si tratta di **appalto a misura**.

**dd)** Dichiaro l'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

**ee)** (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**ff)** Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

**gg)** Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

5) Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, per un importo garantito di **€ 4.889,22** costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 128 del d.P.R: 207/2010.

Si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le

imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate).

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

- 6) Documentazione attestante il versamento di **€.20,00 (euro Venti/00)** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

**Codice identificativo gara (CIG): 4999470D25**

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall'Autorità nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica

**La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara**

- 7) Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici e/o dei luoghi (obbligatoria a pena di esclusione), rilasciato dalla stazione appaltante.
- 8) **(Eventuale)** Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto **1)** e le dichiarazioni di cui al precedente punto **3)** devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui al precedente punto 3) devono essere redatte preferibilmente in conformità al

modello (**Allegato A1 – Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta**) che potrà essere scaricato dal **sito internet [www.asisalerno.it](http://www.asisalerno.it)**

Il progetto potrà essere richiesto presso l'Ufficio Tecnico (Sig.ra Paola Esposito) della stazione appaltante attraverso supporto **informatico (Pen Drive USB)**

L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3, e la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 5 nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2, p.to 1 e lett. da a) a g) dell'articolo succitato rispettando le prescrizioni dell'art. 88 comma 1 del d.P.R 207/2010.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Nella busta "**B-Offerta economica-tempo**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A. dichiarazione (redatta in conformità all'**allegato A/2** del presente disciplinare titolato "**Modulo dell'offerta**"), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori a base di gara (**€ 244.461,18**) al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- B. Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" con descrizione completa delle voci relative alle varie categorie di lavoro (allegato 3) da acquisire come indicato alla SEZIONE IV), che dovrà essere compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione, con le modalità tassative di cui all'art. 119 del DPR 207/2010. Sarà motivo di esclusione dalla gara la mancanza, anche per una sola voce, della indicazione in cifre e in lettere del prezzo unitario (NOTA: è obbligatoria la compilazione a mano del Modello A3 da ritirare, a pena di esclusione presso la Stazione Appaltante. I miglioramenti e/o le integrazioni proposte in offerta vanno allegati, in calce a tale Allegato 3, il tutto su appositi fogli aggiuntivi che l'impresa avrà cura di redigere comprendente anche l'importo complessivo finale. Le parti o le lavorazioni previste nel progetto che nell'offerta non vengono confermate devono essere barrate nella parte riguardante l'offerta);

- C. **Offerta tempo**, in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello (allegato 4). Il tempo offerto ed il relativo ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il valor indicato in lettere. Per quanto riguarda il requisito TEMPO si informa che il tempo previsto dalla stazione appaltante è pari a **180 giorni** naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna. Per l'elemento "tempo di esecuzione dei lavori" non sono ammesse offerte in aumento.

**La Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (allegato 3) dovrà essere ritirata presso gli uffici della stazione appaltante con le stesse modalità utilizzate per la presa visione degli elaborati progettuali (art. 119, comma 4, DPR n. 207/2010)**

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nella busta "**C-Offerta tecnica**" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

1. elaborati grafici relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e nel presente disciplinare di gara;
2. elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e nel presente disciplinare di gara;
3. altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

**Al fine di facilitare il lavoro della commissione giudicatrice gli elaborati grafici e descrittivi presentati in sede di offerta dovranno essere compilati per ogni singolo elemento di valutazione.**

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri/sub criteri e pesi/sub-pesi di seguito indicati, con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. 207/2010.

*In particolare gli elementi di valutazione qualitativi attraverso il metodo del "confronto a coppie" previsto dalla lettera a) punto 1 dell'allegato G, mentre gli elementi di valutazione quantitativi attraverso il metodo dell'interpolazione lineare dalla lettera b) del citato allegato.*



<i>elementi di valutazione</i>		<i>punteggio max</i>
<b>A</b>	<b>Qualità dei lavori e delle opere</b>	<b>45</b>
a1	migliorie delle caratteristiche dei materiali costruttivi finalizzati al contenimento degli oneri di manutenzione e consumo energetico	10
a2	Proposte innovative degli impianti e dei relativi componenti, completezza dell'architettura generale del sistema ed elementi accessori valutate sulla base del grado di rispondenza alle specifiche di cui al Capitolato	25
a3	miglioria della allocazione degli impianti di videosorveglianza	10
<b>B</b>	<b>Eventuale variante migliorativa progetto</b>	<b>25</b>
B1	Ulteriore opera/lavoro non previsto nel progetto ma elaborato in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara	25
<b>C</b>	<b>Riduzione tempi realizzazione lavori</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<b>Prezzo</b>	<b>20</b>
D1	prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza	20
<b>Totale</b>		<b>100</b>

#### **Dettaglio criteri di aggiudica**

A1) saranno privilegiate soluzioni che garantendo la qualità delle opere e degli impianti previsti dalla stazione appaltante, riescano a contenere al minimo gli oneri di manutenzione delle opere realizzate e sostanziali risparmi di spesa dei consumi energetici e/o mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili comunque compatibili con il contesto funzionale della struttura ospitante;

A2) saranno privilegiate proposte che contengano soluzioni in grado di assicurare alla stazione appaltante telecamere con maggior definizione e qualità ottiche, in particolare nella visione notturna, ponti radio con maggiore estensione della banda e del range di copertura, maggior ridondanza della rete, software di gestione delle telecamere e dei varchi d'accesso con maggiori funzionalità e scalabilità, incremento dei tempi di archiviazione dei dati, maggior autonomia del sistema in caso di assenza di alimentazione elettrica;;

a3) saranno privilegiate proposte finalizzate ad una più razionale allocazione degli impianti di videosorveglianza in grado di garantire meglio la sicurezza del territorio e il controllo delle vie di accesso;

**B)** La proposta di variante progettuale dovrà essere accessoria e migliorativa rispetto al progetto a base di gara.

Le varianti progettuali migliorative non dovranno tradursi in una diversa ideazione del progetto, del tutto alternativa rispetto a quello approvato dalla stazione appaltante.

Inoltre dovranno essere precisate le ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, dando prova, in tal modo, che la variante garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata.

Qualora la variante rientri nei limiti suesposti la proposta migliorativa sarà valutata sulla base dei seguenti indirizzi generali della compatibilità rispetto ai vigenti strumenti urbanistici e con le caratteristiche dello specifico contesto paesaggistico ed ambientale.

Inoltre la variante progettuale sarà valutata attraverso il grado di compatibilità con gli obiettivi della progettazione globale che prevede la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la massima sicurezza delle aree industriali, attraverso

- a) un periodo di manutenzione gratuita degli impianti realizzati;

- b) l'estensione della rete WiFi anche ad altre aree industriali presenti nel cratere (Oliveto Citra e Contursi);
- c) ridondanza della rete (ovvero la possibilità di creare ulteriori ponti radio tra i nuclei industriali in modo da garantire il funzionamento della rete anche in caso di avarie al sistema principale);
- d) un periodo di fornitura gratuita di banda internet per poter effettuare la videosorveglianza anche da remoto;
- e) creazione di hotspot wifi nelle aree industriali;
- f) miglioramento ed incremento dei servizi a disposizione delle aziende insediate.

**C)** Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è quello definito in sede d'offerta ed accettato dall'amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il combinato disposto di cui agli artt.83 del D.lgs 12.04.2006 e 120 del d.P.R. 207/2010.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.

*La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.*

Il contratto di appalto *non conterrà* la clausola arbitrale

*I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.*

## **Parte II**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte in seduta pubblica aperta *ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega*, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- ♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- ♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- ♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "A-Documenti Amministrativi", siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006.

- ♦ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- ♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma individuale;
- ♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione di tutte le offerte;
- ♦ verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
- ♦ La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Il collegio procede poi all’apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all’accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta **“C – Offerta tecnica”** ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’allegato G al d.P.R. . 207/2010:

1. Alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d’asta presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
2. All’assegnazione dei relativi punteggi

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo apre le buste **“B – Offerta economica-tempo”**, contenenti le offerte relative al prezzo offerto e tempo, presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo per ciò che concerne la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi

dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - del D.Lgs n° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

### **PARTE III**

#### **PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SICUREZZA NEGLI APPALTI**

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":

- a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
- b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
- c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:

- a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi

relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.

3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

### **VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE**

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania":

- al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad

alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

#### **SISTEMI DI PREMIALITÀ E PENALITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", il presente bando di gara e il contratto prevedono:

- l'integrazione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 113 del Codice, in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento da parte della medesima ditta del rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 106/09 e s.m.i., nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione delle offerte;
- la riduzione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 113 del Codice, in caso di accertata adozione nel proprio sistema organizzativo, di adeguate politiche di sicurezza.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Angelo Mascolo**

**Supporto Giuridico -Amministrativo al RUP**  
**Dr. Gianpiero Fortunato**

**Allegati:**

Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta.

Allegato 2: Modulo dell'offerta.

Allegato 3: Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (da ritirare presso la stazione appaltante)

Allegato 4: Modulo tempo

Marca da  
bollo legale

**Allegato 1**

**DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO  
DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA**

-----

**Consorzio ASI di Salerno**

Oggetto: **Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza di Buccino e Palomonte**

Importo complessivo dell'appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):  
€ 244.461,18 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 3.260,69

**Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione**

Il sottoscritto ..... nato il ..... a  
..... residente a ..... alla Via ..... in qualità di  
..... dell'impresa ..... con  
sede in ..... con codice fiscale n... ..... con partita  
IVA n ..... con la presente

**CHIEDE**

Di partecipare alla gara in epigrafe:

**come impresa singola.**



**Oppure**

- come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:

.....  
.....

**Oppure**

- come capogruppo** di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....  
.....

**Oppure**

- come mandante** una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

.....  
.....

**Oppure**

- come mandante** una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

.....  
.....

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

**DICHIARA**

**a)** di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più precisamente dichiara:

\*\*\*\*\*

- b)** che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

**Oppure**

- b)** che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX

**Oppure.**

- b)** che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

**Oppure:**

- b)** che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

\*\*\*\*\*

- c)** che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

\*\*\*\*\*

- d)** che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

\*\*\*\*\*

- e)** che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

\*\*\*\*\*

- f)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.

\*\*\*\*\*

- g)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

**Oppure**

- g)** che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della depenalizzazione del reato;

- Oppure**  
**g)** che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della concessione del provvedimento di riabilitazione;

**Oppure**

- g)** che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della estinzione del reato dopo la condanna;

**Oppure**

- g)** che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della revoca della condanna;

\*\*\*\*\*

**h)** che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163

**Oppure**

**h)** che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

.....  
.....  
.....  
.....

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

**Oppure**

- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata .....

\*\*\*\*\*

**i)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

\*\*\*\*\*

**j)** di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

\*\*\*\*\*

**k)** che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

\*\*\*\*\*

**l)** di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

\*\*\*\*\*

**m)** di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell'art. 38 del D.lgs 163/2006;

\*\*\*\*\*

**n)** di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

\*\*\*\*\*

**o)** che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

\*\*\*\*\*

**p)** che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

**Oppure**

**p)** che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

\*\*\*\*\*

**q)** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 *(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)*

**Oppure**

- q)** la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

\*\*\*\*\*

- r)** di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

\*\*\*\*\*

- s)** Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell'art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente .

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile .....

\*\*\*\*\*

- t)** di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.....), l'INAIL (matricola n. ....) e la Cassa Edile (matricola n. ....) e di essere in regola con i relativi versamenti.

\*\*\*\*\*

- u)** di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 con il soggetto incaricato della progettazione dell'opera;

\*\*\*\*\*

- v)** (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

.....  
.....  
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:  
.....

\*\*\*\*\*

**w)** (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che non possiede l'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 ed accertati, ai sensi dell'articolo 62 della medesima disposizione regolamentare;

\*\*\*\*\*

**x)** che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ..... per le seguenti attività:

.....  
.....

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione .....

data di iscrizione .....

durata della ditta/data termine .....

forma giuridica .....

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

.....  
.....

\*\*\*\*\*

**y)** che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

(per la categoria prevalente e per le super specializzate di cui all' art. 37 comma 11 del D.lgs163/2006, ed art. 107 comma 2 del D.P.R. 207/2010 max il 30% per ognuna)

.....  
.....

\*\*\*\*\*

**z)** di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto y) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;

\*\*\*\*\*

**aa)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Comitato Direttivo n. 219 del 25.07.2012

\*\*\*\*\*

**bb)** di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il *computo metrico estimativo*, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

\*\*\*\*\*

**cc)** di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

\*\*\*\*\*

**dd)** di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;

\*\*\*\*\*

**ee)** di prendere atto che si tratta di appalto a corpo e a misura;

\*\*\*\*\*

**ff)** (solo per appalti a corpo) di aver tenuto conto, ai sensi dell'art. 118, comma 2 del d.P.R. 207/2010, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

\*\*\*\*\*

**gg)** di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'intero progetto;

\*\*\*\*\*

**hh)** ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di eleggere domicilio in ..... (.....) via .....

n. .... cap ..... Telefono ..... fax ..... Pec .....

\*\*\*\*\*

**ii)** (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:.....

..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

\*\*\*\*\*

**jj)** che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....

\*\*\*\*\*

**kk)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\*\*\*\*\*

**ll)** (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della attestazione SOA , ex DPR 445/2000):

di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163, nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente:

che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è

.....

che l'attestazione è stata rilasciata in data .....

che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ..... per classifica/classifiche .....

che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)

.....

che l'impresa è in possesso della certificazione .....del sistema di qualità di cui all'art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).

che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto

\*\*\*\*\*

**mm)** (dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici non in possesso della attestazione SOA nell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 7 del d.P.R. 207/2010 ossia presenza di una o più categorie super specializzate di cui all'art. 37, comma 11 del Codice e 107, comma 2 del d.P.R. 207/2010 di importo non superiore ai 150.000,00 euro e singolarmente superiore al 15%) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90.

\*\*\*\*\*

**nn)** (nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 163/2006) che le parti dell'opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite da ciascuna associata sono quelle di seguito indicate:

.....

.....

.....

**oo)** Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, a pena di esclusione, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:



- 1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":
  - a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
  - b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
  - c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- 2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l'appaltatore, in particolare:
  - a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
  - b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
  - c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
- 3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":
  - a) Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53.

FIRMA

**N.B.**

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- Le dichiarazioni di cui ai punti da **c)** a **g)** devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.

Allegato 2

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza di Buccino e Palomonte**

**Modulo dell'offerta**

Il sottoscritto ..... (cognome, nome e data di nascita)  
in qualità di ..... (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa  
..... con sede in ..... C.F. .... P.ta I.V.A.  
.....

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio .....

▪ Il sottoscritto..... (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ..... (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ..... con sede in ..... C.F. .... P.ta I.V.A. .... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio .....

▪ il sottoscritto .....(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ..... (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ..... con sede in ..... C.F. .... P.ta I.V.A. .... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio .....

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del .....% (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta.

Il/i concorrente/i

.....

**N.B.:**

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.



Comune di		Provincia di	
Buccino - Palomonte		Salerno	
Progetto Esecutivo: Realizzazione di impianto di videosorveglianza del nucleo industriale di Buccino e Palomonte			
Tavola	Richiesta Offerta		Scala
EE.06			

II RUP Ing. Angelo Mascolo	II CONCORRENTE
-------------------------------	----------------

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SOMMANO...	m³	279,25			
2 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO...	m³	90,00			
3 E.01.040.040 .a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SOMMANO...	m³	196,40			
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO...	m³	144,25			
5 E.01.060.010 .a	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi pe in interventi di entità inferiore a 10.000 mc valutato per l'intero appalto, da riuso. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m SOMMANO...	t	259,65			
6 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6 SOMMANO...	m³	30,48			
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 30 - XCI - rapporto a/c max<0,6  SOMMANO...	m <sup>3</sup>	8,36			
8 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	80,60			
9 E.03.040.020 .a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata  SOMMANO...	kg	932,80			
10 E.08.070.010 .e	Muratura o tramezzatura di blocchi in calcestruzzo di lapillo vulcanico, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	3,40			
11 E.12.020.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma, nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sommonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	42,25			
12 E.13.030.010 .b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	36,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
13 E.14.010.010 .e	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro  SOMMANO...	m	1,50			
14 E.16.030.010 .b	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	113,45			
15 E.18.050.010 .b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m <sup>2</sup> K, insonorizzazione Rv ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	2,40			
16 E.18.060.010 .b	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluca fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 15/10  SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1,00			
17 E.19.010.070 .a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici  SOMMANO...	kg	1'200,00			
18 E.19.040.030 .d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferiate, ecc. ..  SOMMANO...	kg	1'200,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
19 E.20.010.150 .c	crystallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 39/41 mm SOMMANO...	m <sup>2</sup>	1,00			
20 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO...	m <sup>2</sup>	161,45			
21 E.21.020.070 .a	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca SOMMANO...	m <sup>2</sup>	161,45			
22 E.22.050.010 .e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m l per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 15x18x25x100 SOMMANO...	m	85,00			
23 L.01.010.030 .e	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline SOMMANO...	cad	2,00			
24 L.01.010.230 .e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	d'arte Per doppio punto presa da 10/A e 16/A con alimentazione unica Doppio punto presa da 10/A e 16/A con canaline SOMMANO...	cad	4,00			
25 L.01.020.050 .h	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 16 mm <sup>2</sup> in canaline SOMMANO...	m	4,00			
26 L.01.070.020 .g	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23- 3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA - Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m SOMMANO...	cad	3,00			
27 L.01.070.020 .m	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23- 3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA - Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m SOMMANO...	cad	4,00			
28 L.01.070.070 .i	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata - Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 - Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC SOMMANO...	cad	2,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
29 L.01.070.070 j	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: - Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata - Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 - Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40+63 A; 4m; AC  SOMMANO...	cad	1,00			
30 L.02.010.090 a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Sezione 2x1,5 mm²  SOMMANO...	m	200,00			
31 L.02.010.150 b	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x2,5 mm²  SOMMANO...	m	150,00			
32 L.02.010.150 c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare Sezione 2x4 mm²  SOMMANO...	m	150,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 L.02.010.170 .c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x4 mm <sup>2</sup>  SOMMANO...	m	700,00			
34 L.02.010.170 .d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x6 mm <sup>2</sup>  SOMMANO...	m	3'120,00			
35 L.02.010.170 .e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm <sup>2</sup>  SOMMANO...	m	800,00			
36 L.02.040.080 .d	Tube per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32  SOMMANO...	m	100,00			
37 L.02.040.130 .g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171. posto in					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 SOMMANO...	m	45,00			
38 L.02.040.140 .b	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 SOMMANO...	m	1'650,00			
39 L.02.050.050 .c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 155x130x65 SOMMANO...	cad	34,00			
40 L.02.180.020 .b	Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm SOMMANO...	cad	1,00			
41 L.03.020.010 .d	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm SOMMANO...	cad	2,00			
42 L.03.090.010 .b	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm SOMMANO...	cad	2,00			
43 L.05.020.010 .b	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 2 m SOMMANO...	cad	7,00			
44 L.12.040.020 .a	Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello portata 20 m. SOMMANO...	cad	1,00			
45 L.12.060.010 .a	Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi.					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	alimentatore stabilizzato 9 – 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 1° livello centrale a 2 zone di cui una ritardata SOMMANO...	cad	1,00			
46 L.16.010.010 a	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 2 zone di rivelazione SOMMANO...	cad	1,00			
47 L.16.010.040 a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio SOMMANO...	cad	2,00			
48 L.16.050.010 b	Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita conduttura composito CX42 (2x0,5 mm <sup>2</sup> +2x0,25 mm <sup>2</sup> +RG59B/U) SOMMANO...	m	40,00			
49 M.12.010.01 0.c	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento da 3.41 fino a 5.00 kW SOMMANO...	cad	1,00			
50 NP.001	Telecamera fissa con zoom ottico 18x autofocus e risoluzione 4 megapixel. Tecnologia H.264, completa di custodia per uso esterno (IP66) con riscaldatore e ventola integrati. Sensore CMOS BSI da 1/3.2" a scansione progressiva da 1650 linee tv. Funzionalità AGC e AWB manuale o auto, Flickerless, DNR. Compressione H.264, MPEG-4 ed MJPEG selezionabili con possibilità di invio di flussi video multipli (dual stream) o modalità CROP fino a 4 canali in VGA. Fino a 8 fps alla risoluzione di 2032x1920 pixel, fino a 15 fps alla risoluzione di 1920x1080 pixel, fino a 25 fps alla risoluzione di 1280x720 pixel o di 640x480 pixel. Filtro day&night meccanico per visione notturna, fino a 0 Lux con illuminatori IR integrati (portata 30m). Lente zoom 4.7-84.6mm, F1.6 autofocus/autofocus. Audio bidirezionale con ingresso per microfono esterno e uscita altoparlanti, Motion Detection, I/O e PoE. Angolo di visualizzazione orizzontale da 49° (WIDE) a 3° (TELE). Porta seriale e supporto preset. Potenza massima assorbita: PoE Class 3					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	(IEEE802.3af) / 9.12 W (IR on) o DC 12V / 11.52 W (IR on). E' compreso nel prezzo la configurazione della telecamera, la custodia per esterno, l'alimentatore, la staffa ed il collare per montaggio su palo, la cassetta di derivazione IPX68 a doppia classe di isolamento, la morsettiera, il materiale elettrico per l'alimentazione e per il collegamento all'impianto di terra ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cadauno	4,00			
51 NP.002	Telecamera IP fissa con le seguenti caratteristiche tecniche minime: zoom ottico 35x autofocus e risoluzione 2 megapixel. Tecnologia H.264, uso esterno (IP66). Sensore CMOS BSI da 1/4" a scansione progressiva da 956 linee tv. Funzionalità AGC e AWB manuale o auto, Flickerless, DNR. Compressione H.264, MPEG-4 ed MJPEG selezionabili con possibilità di invio di flussi video multipli (dual stream) o modalità CROP fino a 4 canali in VGA. Fino a 15 fps alla risoluzione (Full HD 1080p) di 1920x1080 pixel, fino a 25 fps alla risoluzione di 1280x720 pixel o di 640x480 pixel. Filtro day&night meccanico per visione notturna, fino a 0 Lux con illuminatori IR integrati (portata 30m). Lente zoom 3.5~122.5mm, F1.6 autofocus/ autoiris. Audio bidirezionale con ingresso per microfono esterno e uscita altoparlanti, Motion Detection, I/O e PoE. Angolo di visualizzazione orizzontale da 45° (WIDE) a 1.6° (TELE). Porta seriale e supporto preset. Potenza massima assorbita: PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 9.12 W (IR on) o DC 12V / 11.52 W (IR on). Temperatura operativa da -30 a 60° C . alimentazione 12V, 24 V, 48V DC e PoE, oltre 80 miliardi di operazioni al secondo, funzione Real Time Streaming Protocol (RTSP) che permette la compatibilità con lettori multimediali come Windows Media Player, Apple QuickTime, VLC Player e altri. Funzione streaming su intero campo visivo (FOV) e più regioni di interesse (ROI). Funzione 21 livelli di qualità di compressione per una visualizzazione ottimale e l'archiviazione. Funzione di rilevamento del movimento di precisione con un minimo di 64 zone di rilevazione. Funzione di esposizione automatica, multi-matrice di bilanciamento del bianco, otturatore controllo della velocità, saturazione, gamma, nitidezza, finestre e decimazione, la consegna simultanea di pieno campo e vista ingrandita. Protocolli supportati TFTP, HTTP, RTSP, RTP / TCP e RTP / UDP. Dotazione di circuiti e algoritmi necessari per rilevare il movimento in condizioni di scarsa luminosità. Image ritaglio consente lo streaming di immagini parziali densità piena. Rilevamento di movimento sulla fotocamera. E' compreso nel prezzo la configurazione della telecamera, la custodia per esterno, l'alimentatore, la staffa ed il collare per montaggio su palo, la cassetta di derivazione IPX66 a doppia classe di isolamento, la morsettiera, il materiale elettrico per l'alimentazione e per il collegamento all'impianto di terra ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO...	cadauno	7,00			
52 NP.003	Telecamera ip panoramica dalla forma a cupola e design compatto dotata di quattro sensori CMOS da 1/2.5" a scansione progressiva, risoluzione di 5 megapixel per sensore e un totale di 20 megapixel. La telecamera è munita di custodia per montaggio all'esterno					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>(IP66) con riscaldatore e ventola integrati, alloggiamento a prova di vandalo. La telecamera permette inquadrature panoramiche con 360° di angolo orizzontale di ripresa. Tecnologia video M-JPEG e H.264 selezionabile e dualstream, fino a 3.5 fps alla risoluzione di 10240x1920 pixel complessivi o 11 fps a 2560x1600 pixel per sensore. Sensibilità minima 0,3 Lux F1.8 con funzionalità day&amp;night, obiettivi fissi inclusi.</p> <p>Funzionalità AGC, BLC auto e zoom digitale avanzate (digital ptz e ROI). Motion Detection e tripla alimentazione 12-48 V DC, 24 V AC e PoE. Temperatura operativa da -30 a 60° C.</p> <p>E' compreso nel prezzo la configurazione della telecamera, la custodia per esterno, l'alimentatore, la staffa ed il collare per montaggio su palo, la cassetta di derivazione IPX68 a doppia classe di isolamento, la morsettiere, il materiale elettrico per l'alimentazione e per il collegamento all'impianto di terra ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	15,00			
53 NP.004	<p>Fornitura e posa in opera di ponte radio per il collegamento in WiFi delle telecamere delle seguenti caratteristiche:</p> <p>Processor Specs: Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz</p> <p>Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash</p> <p>Networking Interface: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface</p> <p>Wireless Approvals: FCC Part 15.247, IC RS210</p> <p>RoHS Compliance: Yes</p> <p>TX Power: 26dBm, +/-2dB</p> <p>RX Sensitivity: -97dBm +/-2dB</p> <p>Antenna Integrated: 10dBi Dual Pol + External SMA</p> <p>Outdoor Range: over 15km</p> <p>TCP/IP Throughput: 25Mbps+</p> <p>Max Power Consumption: 5 Watts</p> <p>Power Supply: 12V, 1A (12 Watts). Supply and injector included</p> <p>Power Method: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return)</p> <p>Operating Temperature: -20C to +70C (System PCB optimized for hi-temp)</p> <p>Operating Humidity: 5 to 95% Condensing</p> <p>Shock and Vibration: ETSI300-019-1.4</p> <p>Weight: 0.4 kg</p> <p>Il prezzo è comprensivo della configurazione delle apparecchiature ad opera di personale specializzato. La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. Sono comprese nel prezzo tutte le opere elettriche, di cablaggio ed edili, con relativi materiali, necessarie per il collegamento delle apparecchiature dai pozzetti di derivazione, nonché ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	14,00			
54 NP.005	<p>Strumentazione Wi-Fi outdoor frequenza 5,4GHZ per realizzazione dei link punto-punto con tecnologia WDS, (wireless distribution system) e protocollo Nstreme supplementare per raggiungere lunghe distanze a una grande velocità. Il protocollo è Nstreme wireless è stato creato per superare le limitazioni di velocità e distanza di standard IEEE 802.11 e di estendere topoint-punto e punto-multi-punto per collegamenti wireless con prestazioni elevate.</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>Caratteristiche tecniche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Strumentazione Wi-Fi outdoor frequenza 5,4GHZ con tecnologia WDS, (wireless distribution system) e protocollo Nstreme</li> <li>•Gli apparati radio che si andranno ad utilizzare devono rispettare le frequenze e le emissioni stabilite dalla legge e in particolare devono rientrare nella gamma delle Hiperlan a 5,4 Ghz</li> <li>•E' richiesto l'utilizzo di apparati con tecnologia TDM e OFDM conformi alle normative ETSI come stabilito ed approvato nel D.M. 8 Luglio 2002</li> <li>•E' richiesto l'utilizzo di apparati con Throughput radio fino a 300 Mbps</li> <li>•Polarizzazione Dual Linear</li> <li>•Antenna gain 25 dBi</li> <li>•Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash</li> <li>•Porta Lan di collegamento 10/100/1000 Mbit</li> <li>•Kit di montaggio Kit di montaggio a palo</li> <li>•Alimentazione PoE 24V</li> </ul> <p>L'access point può funzionare con un dispositivo che supporta lo standard 802.11a e 802.11n.</p> <p>Sistema di antenne (MIMO) integrate con polarizzazione orizzontale e verticale 2x 25dbi che consentono una connessione WiFi a distanza di oltre 20km se visibili tra di loro.</p> <p>Configurazione basata sul web; possibilità di impostazione come AP, client o WDS; in modalità WDS ponte e dispositivo supporta la trasmissione di IPv6.</p> <p>Compatibile con il protocollo AirMax; consente la massima capacità di trasmissione, anche con decine di stazioni client connessi temporaneamente all'access point.</p> <p>Il prezzo è comprensivo della configurazione delle apparecchiature ad opera di personale specializzato.</p> <p>La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. Sono comprese nel prezzo tutte le opere elettriche, di cablaggio ed edili, con relativi materiali, necessarie per il collegamento delle apparecchiature dai pozzetti di derivazione, nonché ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	12,00			
55 NP.006	<p>Strumentazione Wi-Fi outdoor frequenza 5,4GHZ per realizzazione dei link punto-multipunto con tecnologia WDS, (wireless distribution system) e protocollo Nstreme supplementare per raggiungere lunghe distanze a una grande velocità. Il protocollo è Nstreme wireless è stato creato per superare le limitazioni di velocità e distanza di standard IEEE 802.11 e di estendere topoint-punto e punto-multipunto per collegamenti wireless con prestazioni elevate.</p> <p>Caratteristiche tecniche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Strumentazione Wi-Fi outdoor frequenza 5,4GHZ con tecnologia WDS, (wireless distribution system) e protocollo Nstreme</li> <li>•Gli apparati radio che si andranno ad utilizzare devono rispettare le frequenze e le emissioni stabilite dalla legge e in particolare devono rientrare nella gamma delle Hiperlan a 5,4 Ghz</li> <li>•E' richiesto l'utilizzo di apparati con tecnologia TDM e OFDM conformi alle normative ETSI come stabilito ed approvato nel D.M. 8 Luglio 2002</li> <li>•E' richiesto l'utilizzo di apparati con Throughput radio fino a 300 Mbps</li> <li>•Polarizzazione Dual Linear</li> <li>•Antenna gain 25 dBi</li> </ul>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>•Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash •Porta Lan di collegamento 10/100/1000 Mbit •Kit di montaggio Kit di montaggio a palo •Alimentazione PoE 24V</p> <p>L'access point può funzionare con un dispositivo che supporta lo standard 802.11a e 802.11n. Sistema di antenne (MIMO) integrate con polarizzazione orizzontale e verticale 2x 25dbi che consentono una connessione WiFi a distanza di oltre 20km se visibili tra di loro. Configurazione basata sul web; possibilità di impostazione come AP, client o WDS; in modalità WDS ponte e dispositivo supporta la trasmissione di IPv6. Compatibile con il protocollo AirMax; consente la massima capacità di trasmissione, anche con decine di stazioni client connessi temporaneamente all'access point. Il prezzo è comprensivo della configurazione delle apparecchiature ad opera di personale specializzato. La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. Sono comprese nel prezzo tutte le opere elettriche, di cablaggio ed edili, con relativi materiali, necessarie per il collegamento delle apparecchiature dai pozzetti di derivazione, nonché ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	6,00			
56 NP.007	<p>Fornitura e posa in opera di barriera automatica oleodinamica tipo "Faac 640" o equivalenti, lunghezza sbarra mt 5,00. L'automazione è costituita da una sbarra in acciaio con catadiottri rifrangenti e un montante in acciaio. All'interno del montante risiede l'operatore composto da una centralina oleodinamica e due pistoni tuffanti che per mezzo di un bilanciere provvedono alla rotazione della sbarra. Quest'ultima rimane in equilibrio grazie a una molla di bilanciamento assemblata su uno dei pistoni tuffanti. L'apparecchiatura elettronica di comando è anch'essa alloggiata nel montante all'interno di un contenitore stagno. Il sistema è dotato di sicurezza antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi posizione e di un comodo sblocco manuale da manovrare in caso di black-out o disservizio. L'apertura della barriera sarà possibile attraverso badge magnetici e citofono IP WiFi; l'apertura e la chiusura della barriera sanno inoltre comandati da un server collegato mediante WiFi. Sono compresi nel prezzo (franco cantiere): 1 Tasca di fissaggio per sbarra rettangolare, scavo, piastra di fondazione, sbarra rettangolare, ricevente a scheda, trasmettente bicanale, lampeggiatore, coppia di fotocellule, 2 colonnette in alluminio per alloggiamento fotocellule, pulsante a chiave, 2 piastre di fondazione per colonnette, supporto a forcella, sensore antisfondamento, sistema di allarme anti-intrusione tramite sms, valvola antivandalismo, contenitore plastico a murare, lettore di badge magnetici a strisciamento con supporto di colonnetta in alluminio e relativa piastra di fondazione, schede di rete WiFi. Sono altresì comprese nel prezzo opere edili ed elettriche e relativi materiali, il tutto per fornire l'opera completa e funzionante secondo la regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
57 NP.008	<p>Fornitura e posa in opera di Server Video dedicato per la gestione dell'impianto di videosorveglianza e di Virtualizzazione dalle seguenti caratteristiche minime:</p>					
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Processore: Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W</li> <li>•Capacità di memoria: 6GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x8</li> <li>•3.5" Hard Drives</li> <li>•Sistema operativo preinstallato: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, italiano, Incl. 5 CALs</li> <li>•Configurazione RAID: C4 - RAID 5 for H710p/H710/H310, 3-24 HDDs,</li> <li>•Controller RAID: PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache</li> <li>•Dischirigidi: 4 x 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug)</li> <li>•Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W</li> <li>•Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card</li> <li>•n° 1 masterizzatore DVD super multi 16X</li> <li>•uscita VGA per monitor di servizio, mouse, tastiera, alimentazione 220 Vac</li> <li>•n° 1 monitor 17" (di servizio);</li> <li>•n° 2 Lan Dual Gigabit 1000Mps</li> <li>•box costituito da contenitore industriale rack 19" 3 U</li> <li>•Numero alimentatori 2 x 800W Hot Plug con slitte telescopiche universali ad estrazione totale n.5 ventole di raffreddamento incluse</li> </ul> <p>La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. E' compreso nel prezzo quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
58 NP.009	<p>Software di controllo e gestione per sistemi di videosorveglianza digitale sviluppato su tecnologia IP e dei varchi d'accesso, licenza per 64 telecamere.</p> <p>Caratteristiche tecniche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Vista live e registrazione fino a 64 telecamere</li> <li>•Videoregistrazione fino a 600,000 immagini per telecamera al giorno</li> <li>•Supporto per telecamere e videoseverers MPEG4</li> <li>•Motion Detector digitale (VMD), con controllo delle singole telecamere e degli eventi Input/Output e speed-up fps</li> <li>•Archiviazione giornaliera Database a doppia fase con supporto unità di rete</li> <li>•Rivisione fino a 64 telecamere per le registrazioni</li> <li>•Registrazione Audio a multi canale</li> <li>•Finestra con ciclo automatico telecamere</li> <li>•Controllo PTZ manuale avanzato con preset impostabili e ronda automatica</li> <li>•Controllo e gestione di rilevatori di movimento IR</li> <li>•Allarme via Email o/e SMS, con notifica della zona oggetto di intrusione rilevata tramite videocamera o rilevatore IR</li> <li>•Formati d'esportazione JPEG, AVI, Wav e DataBase e creazione "Evidence CD"</li> <li>•Accesso remoto multiutente tramite Web Server integrato o Remote Client e Smart Client</li> <li>•Numero illimitato di server di registrazione</li> <li>•Protezione con Password e diversi profili utente</li> <li>•PC Specs: Single/Dual/Quad CPU systems</li> <li>•OS Specs: Windows Server, Windows Seven, Windows Vista, Windows 2000 and XP + DirectX9c</li> <li>•Licenses: 64 telecamere</li> <li>•Opzione perPMA (Product Maintenance Agreement)</li> <li>•Integrazione con moduli per trasmissione di video live da qualsiasi telecamera a qualsiasi monitor PC della rete, per il collegamento dei video con dati transazionali, per il</li> </ul>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>monitoraggio dello stato operativo e per la gestione degli allarmi generati dai server, dalle telecamere e da dispositivi esterni, per lettura, rilevamento, avviso, memorizzazione delle informazioni relative alla targa da una sequenza video (inclusi nel prezzo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Supporto Viewer su PDA Client (incluso)</li> <li>•Videoregistrazione programmabile su base settimanale</li> <li>•Compressione video MJPEG, MPEG-4 e H.264 con interfaccia live completa di controlli PTZ, preset, tour, emaps e funzionalità audio bidirezionale</li> <li>•Riproduzione delle registrazioni a schermo con funzionalità di regolazione velocità e zoom digitale</li> <li>•Pianificatore avanzato per orari, gestione allarmi e notifiche.</li> <li>•Accesso multi-utente con interfaccia web-based.</li> <li>•Visualizzazione dal vivo e riproduzione</li> <li>•Layout avanzato delle viste: viste private e condivise archiviate su server contenenti fino a 8x8 layout. Elementi Hotspot, Matrix e Carosello, mappe HTML statiche e attive, tutte distribuite su più monitor e finestre.</li> <li>•PTZ intelligente: controllo manuale mediante joystick, configurazioni predefinite, rinvio a configurazioni predefinite su evento, priorità utente, patrolling con schemi multipli, pausa e ripresa automatiche, scansione e PTZ digitale.</li> <li>•Virtual Matrix: controllo delle viste dal vivo delle telecamere su computer remoti per la visualizzazione distribuita.</li> <li>•Controllo degli eventi di input/output: attraverso telecamere o dispositivi di I/O di rete per il controllo degli eventi, l'attivazione manuale degli eventi e l'elenco eventi nelle registrazioni.</li> <li>•Audio multicanale bidirezionale: ascolto e registrazione con riproduzione istantanea e trasmissione della voce dal microfono sugli altoparlanti remoti.</li> <li>•Multicast</li> <li>•Multistreaming</li> <li>•Supporto per oltre 50 produttori e 700 modelli di telecamere</li> <li>•Scansione della rete e individuazione dei modelli dei dispositivi</li> <li>•Gestione centralizzata: configurazione completa di tutti i dispositivi, server di registrazione e utenti da una console di gestione remota connessa al Server di gestione che contiene tutte le impostazioni di configurazione in un database Microsoft SQL.</li> <li>•Gruppi di dispositivi: permettono di configurare contemporaneamente più dispositivi.</li> <li>•Sistema di regole versatile: impostazioni di azioni di telecamere o di output programmate o attivate da eventi, con numerose opzioni fra cui il supporto per i profili temporali.</li> <li>•Archiviazione flessibile: spostamento di dati video storici più volte al giorno su unità locali o di rete, mentre la registrazione è in corso. Configurazione del tempo di programmazione e di ritenzione per telecamera o gruppi di telecamere.</li> <li>•Individuazione di movimento integrata: Video Motion Detection (VMD) è indipendente dai modelli dei dispositivi</li> <li>•Numero illimitato di dispositivi per server di registrazione</li> <li>•Numero illimitato di server di failover</li> <li>•Opzioni di integrazione:API/SDK per i server di registrazione, eventi personalizzati, plugin client e autenticazione condivisa con i server di registrazione.</li> <li>•Supporto IPv4 e IPv6</li> <li>•Controllo accesso e gestione del sistema mediante profili personalizzabili</li> <li>•Gestione delle password e scadenza diritti</li> </ul>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•log accessi in tempo reale</li> <li>•Gestione telecamere Megapixel</li> <li>•Gestione PTZ anche con joystick USB</li> <li>•Lingua italiano</li> <li>•Supporto USB originale fornito</li> <li>•Esportazione filmati in formato AVI,ASF scalabile ed espandibile mediante integrazioni di licenza per telecamere aggiuntive</li> <li>•Gestione controllo e settaggio telecamere da remoto</li> <li>•Gestione automatica della messa a fuoco e regolazione da remoto</li> <li>•Preimpostazione di più settaggi messa a fuoco a seconda della visibilità nella data fascia oraria</li> <li>•Supporto per trasmissioni criptate</li> <li>•Protezione filmati ed immagini a mezzo password, gli utenti remoti, a scelta, potranno accedere solo se in possesso di tali requisiti</li> <li>•Funzioni di spostamento telecamera da remoto, con zoom</li> <li>•Visione da remoto dei video</li> <li>•Programmazione della sensibilità di registrazione, differente tra giorno e notte</li> <li>•Possibilità di selezionare un'area di intervento per rilevazione movimenti.</li> <li>•Possibilità di programmare le registrazioni, giorno e ora della settimana.</li> <li>•Possibilità di limitare gli utenti che accedono ai filmati da remoto, controllo IP di tali utenti ed archiviazione in files di log</li> <li>•Controllo e gestione tramite web e su smartphone</li> <li>•Elaborazione post-archiviazione: Smart Search e PTZ digitale con ottimizzazione delle immagini opzionale.</li> <li>•Esportazione di immagini: formati JPEG, AVI e database nativo con visualizzatore stand-alone, crittografia e log, annotazioni utente e stampa di report.</li> <li>•Autenticazione degli utenti: Microsoft Active Directory o account Windows locali.</li> <li>•Autorizzazione basata sui ruoli: Microsoft Active Directory oppure account o gruppi Windows locali, tutti per controllare i privilegi di accesso e le azioni permesse sui dispositivi e a livello applicativo.</li> <li>•Log: informazioni di sistema, sugli eventi, di audit e sugli allarmi sono memorizzate in un database Microsoft SQL centralizzato.</li> <li>•Allarmi: notifiche inviate agli utenti via e-mail e/o sms secondo quanto configurato nei profili di notifica, attivate da eventi o programmate dal sistema di regole.</li> <li>•Possibilità di gestione di minimo 10 varchi di ingresso e/o uscita;</li> <li>•Possibilità di programmazione su base annuale degli orari di apertura o chiusura dei singoli varchi di accesso;</li> <li>•Rilevamento, avviso e memorizzazione delle informazioni relative alla targa da una sequenza video per controllare l'accesso di veicoli, a cancelli, parcheggi, barriere e controlli del traffico. Le informazioni relative alle targhe vengono rilevate e lette da una sequenza video digitale. Queste informazioni vengono memorizzate su un database associato alla sequenza video.</li> <li>•Possibilità di creazione di elenchi positivi/negativi definiti dall'utente per iniziare una certa attività sulla base delle informazioni della targa rilevata, come l'apertura di un cancello o una barriera per veicoli approvati, la generazione di allarmi per altri o l'invio di una e-mail quando alcuni veicoli superano il punto di controllo. Le informazioni relative al video memorizzato e alla targa consentono all'operatore di trovare rapidamente la sequenza video delle</li> </ul>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
59 NP.010	<p>targhe, ora/data o semplicemente di sfogliare i dati. Il prezzo è comprensivo della installazione e configurazione delle apparecchiature ad opera di personale specializzato. SOMMANO...</p> <p>Fornitura e posa in opera di kit fotovoltaico per alimentazione di dispositivi di videosorveglianza e di illuminazione in completa indipendenza dalla linea elettrica, che dovrà garantire un'alimentazione di almeno 72 h in assenza di irraggiamento, costituita da elementi con le seguenti caratteristiche minime: •Nr.2 Supporti laterali da palo •Nr.4 profili L= 755 mm •Nr.8 viti speciali •Nr.8 morsetti •Nr.2 Batteria da 100 mAh •Nr.1 Regolatori di carica 24 Vdc •Nr.1 Moduli fotovoltaici 250 W – 12V. •Nr 1 Inverter 12/24V – 230 V , 350VA ad onda pura La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. E' compreso nel prezzo quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica. SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
60 NP.011	<p>Fornitura e posa in opera di set batterie di alimentazione di dispositivi di videosorveglianza da collegare all'esistente rete di pubblica illuminazione, costituita da elementi con le seguenti caratteristiche minime: •Nr.1 Supporto laterale da palo •Nr.2 profili L= 755 mm •Nr.2 Batteria da 100 mAh •Nr.1 Regolatori di carica 24 Vdc La fornitura dei materiali è da intendersi a piè d'opera. Sono compresi nel prezzo materiale elettrico, viti speciali, morsetti e quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica. SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
61 NP.012	<p>Fornitura e posa in opera di videocitofono IP che supporta la trasmissione dell'immagine in alta qualità e in tempo reale, versione 1 tasto con telecamera. Sistema dotato di soluzione "door entry" completa, voce e video su rete IP, tastiera e lettore di prossimità in "one box", apertura della serratura tramite codice, switch aggiuntivo, time scheduling, programmazione basata su pagina Web. Modalità di utilizzo in rete locale (LAN) e in wireless remoto. Il citofono è in grado di supportare fino a 500 utenti ed è interfacciato alle sbarre oleodinamiche all'ingresso per comandarne l'apertura. E' compreso nel prezzo anche l'installazione di un apparecchio ricevitore presso l'impianto di depurazione. Alimentazione: 12V oppure POE (se non si dispone di uno switch POE), possibilità di un adattatore "POE Injector" da interporre tra lo switch ed il videocitofono, mediante normale cavo RJ45) ASSORBIMENTO 2A. Sono comprese nel prezzo tutte le opere edili ed elettriche e quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica. SOMMANO...</p>	cadauno	3,00			
62	Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità (UPS),					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
NP.013	<p>recante le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tensione di alimentazione: 220 Vac</li> <li>•potenza: 10000VA</li> <li>•dimensioni: n° 2 unità Rack 19"</li> <li>•autonomia: 30 minuti</li> <li>•versatile, progettato per ambienti professionali, in grado di proteggere Server e dispositivi di rete</li> </ul> <p>Nella fornitura, da intendersi a piè d'opera, sono comprese le operazioni di assemblaggio, di cablaggio e le necessarie verifiche funzionali e quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
63 NP.014	<p>Fornitura e posa in opera di HUB SWITCH 48 PORTE delle seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Numero porte LAN = 48</li> <li>•Numero porte Uplink = 4</li> <li>•Velocità LAN = 10 / 100 / 1000 Mbps</li> <li>•Power-Over-Ethernet (POE)</li> <li>•Conformità LAN = BaseT</li> <li>•Supporto Routing (Layer 3) = si</li> <li>•Supporto VLAN = si</li> <li>•Quality Of Service (QOS) = si</li> <li>•Porta Redundant Power Supply (RPS) = si</li> <li>•Certificati di Conformità = FCC parte 15 classe A cUL</li> <li>•IEC950/EN60950, EN55 022 (CISPR 22), classe A EN 55024</li> <li>•(CISPR 24), VCCI classe A - C-tick</li> <li>•Formato Chassis = Rack</li> </ul> <p>Nella fornitura, da intendersi a piè d'opera, sono comprese le operazioni di assemblaggio, di cablaggio, la configurazione e le necessarie verifiche funzionali e quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
64 NP.015	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO RACK 19", completo di accessori, per alloggiamento di tutte le attrezzature presenti nel locale CED, con le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Unità = 42</li> <li>•Montanti = 4</li> <li>•Tipologia = A pavimento</li> <li>•Altezza = 210 cm</li> <li>•Profondità = 100 cm</li> <li>•Larghezza = 80 cm</li> <li>•Kit di montaggio armadio rack</li> <li>•Mensole 4 punti</li> <li>•Pannelli di chiusura</li> <li>•Tasca portadocumenti</li> <li>•Pannello patch 24 Posti</li> <li>•Master switch KVM</li> <li>•Pannello passacavi</li> <li>•Frutti (s/frutti)</li> <li>•Multipresa di alimentazione a 12 posti con protezione magnetotermica</li> <li>•Master switch 8 vie PS2/USB con monitor LCD e tastiera</li> <li>•Unità di raffreddamento a ventole con termostato</li> </ul> <p>E' compreso nel prezzo la fornitura e piè d'opera del materiale, il montaggio, il cablaggio e quant'altro occorra per consegnare l'opera perfettamente eseguita e funzionante secondo la regola d'arte.</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
65 NP.016	Fornitura e posa in opera di monitor LCD TFT 32", protezione vetro temperato risoluzione. Specifiche tecniche: - tipologia: LCD - pollici: 32 " - formato: 16:9 - risoluzione orizzontale: 1.920 px - tempo di risposta: 5 ms - tecnologia: TN - risoluzione verticale: 1.080 px - luminosità: 250 cd/m <sup>2</sup> Quant'altro occorra al fine di rendere l'opera eseguita a regola d'arte secondo norme di buona tecnica.	SOMMANO... cadauno	1,00			
66 NP.017	Trasporto a rifiuto e smaltimento di materiale proveniente da lavori di disfacimento asfalto e fondazione stradale effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale. gli oneri per la caratterizzazione del materiale e di discarica autorizzata per trasporti fino a 20 km. CER 170107 - 170302	SOMMANO... cadauno	2,00			
67 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	SOMMANO... m <sup>3</sup>	64,05			
68 R.02.020.030 .c	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore da 15 ,1 a 30 cm	SOMMANO... m <sup>2</sup>	56,00			
69 R.02.040.030 .b	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato	SOMMANO... m <sup>2</sup>	1,00			
70 R.02.110.060 .a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m <sup>2</sup>	SOMMANO... m <sup>3</sup>	2,60			
71 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm	SOMMANO... m <sup>2</sup>	4,80			
		SOMMANO... cad	15,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
72 U.04.020.010 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm  SOMMANO...	cad	10,00			
73 U.04.020.030 .d	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x25 cm  SOMMANO...	cad	15,00			
74 U.04.020.030 .e	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm  SOMMANO...	cad	10,00			
75 U.04.020.280 .a	Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite sole c/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vana cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; Coperchi di forma rettangolare muniti di sole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchio. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	magistero Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato SOMMANO...	kg	615,00			
76 U.05.010.050 .a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SOMMANO...	m <sup>2</sup>	21,35			
77 U.05.010.060 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo SOMMANO...	m <sup>2</sup>	42,70			
78 U.05.020.010 .a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO...	m <sup>3</sup>	45,00			
79 U.05.020.160 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato SOMMANO...	m <sup>2</sup>	42,70			
80 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SOMMANO...	m <sup>2</sup> /cm	1'319,50			
81 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CSd'A; compresa la					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO...	m <sup>2</sup> /cm	565,50			
82 U.05.040.090 .a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo SOMMANO...	m	19,00			
83 U.07.010.170 .a	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: per superfici fino a 500 m <sup>2</sup> SOMMANO...	m <sup>2</sup>	90,00			
84 U.08.010.060 .b	Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27: 70 W, lumen 5.600 SOMMANO...	cad	6,00			
85 U.08.020.170 .a	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W per lampada a vapori di sodio 100 W SOMMANO...	cad	6,00			
86 U.08.030.010 .a	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (H <sub>i</sub> variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2 SOMMANO...	cad	4,00			
87 U.08.030.010 .d	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (H <sub>i</sub> variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita E' escluso il braccio d=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5					
	SOMMANO...	cad	6,00			
88 U.08.030.130 .i	Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 1.000 mm, altezza 2,00 m, lunghezza 2,00 m, riportato con anello di collegamento, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 16,2 m, diametro base 219 mm, spessore 4,2 mm					
	SOMMANO...	cad	2,00			
89 U.09.010.270 .a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei mater					
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	500,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Data, _____					
	<b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

**Allegato 4**

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza di Buccino e Palomonte"**

**Codice CIG 4999470D25**

**OFFERTA TEMPO**

Importo a base d'asta: **€ 244.461,18**

(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

La sottoscritta Impresa .....  
con sede legale in ..... via .....  
Codice Fiscale .....; Partita Iva .....  
Tel: ..... FAX ..... E-MAIL .....

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore

offre il ribasso pari a ..... giorni (*in cifre*)

..... giorni (*in lettere*)

sul tempo posto a base d'asta

corrispondente al tempo utile per ultimare i lavori di ..... giorni (*in cifre*)

..... giorni (*importo in lettere*)

Lì, (*luogo e data*) .....

In fede

**SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (\*)**  
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i  
rappresentante/i):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Istruzioni per la compilazione:**

(\*) L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:

- nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).